

## П Р И К А З

17.08.2020 г.

№ 47

### О подготовке к новому учебному году в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с правилами СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы общеобразовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 30.06.2020 №16 и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-17 по профилактике новой коронавирусной инфекции, рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 20.04.2020 № 027376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях (COVID-19)»

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МОБУ СОШ № 22 станицы Чамлыкской Лабинского района особый режим работы в условиях коронавирусной инфекции.
2. Обеспечить подготовку МОБУ СОШ № 22 к работе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции с учетом проведения всех необходимых противоэпидемических мероприятий. в соответствии с имеющейся инструкцией в срок до 28.08.2020.
3. Провести разъяснительную работу с сотрудниками школы в соответствии с имеющейся инструкцией в срок до 29.08.2020.
4. Возложить ответственность на специалиста по охране труда Суханову Е.А. за информирование работников школы об особенностях работы в условиях угрозы COVID-19
5. Обеспечить МОБУ СОШ № 22 необходимым оборудованием: термометрами, бактерицидными облучателями, рециркуляторами, дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в установленном порядке и обладающими вирулицидными свойствами, средствами личной гигиены и др.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОБУ СОШ № 22  
станицы Чамлыкской  
Лабинского района



А.А.Винокуров

